

# 「再処理」直下に活断層か



使用済み核燃料再処理工場・06年3月、六ヶ所村

六ヶ所

# M8級地震の恐れ

## 東洋大教授ら指摘

再処理工場などがある六ヶ所村の日本原燃・核燃料サイクル施設の直下に、これまで未発見だった長さ十五キロ以上の活断層がある可能性が高いとの研究を、渡辺満久東洋大教授(地形学)らが二十四日までにまとめた。

沿岸部海域の「大陸」り、その場合、断層の「棚外縦断層」とつながり、長さは計約百キロに達する可能性もある。長さは約百キロに達するマグニチュード

(M)8級の地震が起きる危険があるという。

原燃は昨年、新潟県

中越沖地震とほぼ同じ

M6.9の直下型地震

などを想定しても「施

設の安全性は確認され

ている」と国に報告し

たが、教授は今回の研

究を踏まえ、「耐震性を

層や地形を調査、東側

の太洋沿岸の陸域で、幅一キロ、長さ

約十五キロのたわんだ地

形を見つけた。原燃に

よる地下探査データと

照合したところ、地下

探査データから、

西側に傾斜した逆断層

起したと結論付けた。

教授によると、地下

は地表のたわみと位

置や幅が一致する、傾

いた地層がみられた。

教授は「地表のたわ

みが断層活動による隆

たれる」と、国に報告し

た。

しかし、渡辺満久東

洋教授は「出戸西方断

層は直下の活断層によ

るたわみで派生した

活断層だと評価。出戸

西方断層は、教授が指摘す

て、太洋電力、東京電力、

建設予定の東京電力、

東京電力の約十キロ沖合

に見積もって耐震安全

性を検討したが、渡辺

教授によると出戸西方

断層は、教授が指摘す

る活断層に派生してで

ある。

強いてい。

原燃は昨年、新潟県

中越沖地震を教訓とし

た「念のため」の想定

で、直下型地震による

被災を検証した。原燃

は「新しい時代の活動

層」が、確認されてい

る長さ六キロではなく、敷地内まで延びている。

たが、大陸棚外縦断層の

活動性も問題だ。原燃

は「新しい時代の活動

層」が、確認されてい

る可能性が指摘され

た、大陸棚外縦断層の

活動性も問題だ。原燃

は「新しい時代の活動

層」が、確認されてい

る可能性が指摘され

再検証すべきだと指摘

北海道  
青森  
出戸西方断層  
ウラン濃縮工場  
再処理工場  
活断層によるたわみ海岸段丘の隆起  
12万5000年打ち  
たわみ  
何十四も隆起  
1~2km  
30~40m  
核燃料サイクル施設  
逆断層  
(渡辺満久・東洋大教授による)