


各地の空間線量率 過去 30 日間の変化グラフ 2011.3.23 以前 30 日からのデータ


空間線量率の目盛は高濃度の測定点では大きくなっていますのでご注意ください。

これを見るといつ放射能の雲が来たかわかります。茨城県ひたちなか市、日立市では 3/14 の 21 時ころから急上昇しています。(3/11 午後 2 時 46 分地震発生) N ネットより


○ 茨城県ひたちなか市堀口 最大値 4000nGy/h 以上




○ 茨城県日立市久慈 最大値 4000nGy/h 以上



○ 神奈川県川崎市浮島 3/15 の4時過ぎから急上昇.最大値約 240nGy/h。




○静岡県御前崎市中町 3/21 から少し上昇しています雨の影響か?、最大値約 110nGy/h



○ 新潟県柏崎市街 平常値です、ピークは雨による。

🕒 2011/03/23 15:00


- 柏崎市 柏崎市街**  
41nGy/h  
0mm
- 緑色ボタン
- オレンジ色ボタン
- 紫色ボタン
- 青色ボタン
- 黒色ボタン



○ 青森県青森市 平常値です。ピークは雨による。


🕒 2011/03/23 15:20

- 青森市 青森**  
25nGy/h  
0mm
- 緑色ボタン
- オレンジ色ボタン
- 紫色ボタン
- 青色ボタン
- 黒色ボタン



(参考) 福島県や宮城県の原因周辺の測定は 3/11 事故時以降は欠測になっています。

○ 福島県大熊町大野



○ 宮城県女川町飯子浜

