

北朝鮮核実験（水爆？）1月6日10時半頃 豊溪里の可能性（北緯41.6度東経129.2度）


風向きからプルームが到達する可能性が強い要注意エリアを考え放射能に備えましょう。

I 豊溪里（プングリ）核実験場 キムチェク北50～60km 北海道・青森・秋田沿岸まで約890km 地点



II 高度毎の風向

1) 上空 約5500m 偏西風 風速は早い時は約100m/s、890kmは約2.5時間で到達







↑1月6日午前9時

↑1月6日午後9時


* 気象庁発表の GSM モデル（スーパーコンピューターシミュレーション）による

2) 上空 約 1500mか? 2016.1.6 午後3時、午後9時、 1.7 午前3時、午前9時 風速は不明




3) 地上 10m 風速 2016 年 1 月 6 日~7 日

① 午前 10 時




② 12 時




* 日本海上の風速は 6 m/s 前後が多い、仮に 6 m/s とすると約 41 時間ほどで北海道・青森沿岸に到達する。島根県等山陰沿岸まで約 660km なので約 30 時間で到達することになる。


③午後 3 時




④ 午後 9 時




⑤1 月 7 日午前 3 時



⑥ 1 月 7 日午前 9 時



⑦1 月 7 日午後 3 時



参考 空間線量率測定データは下記 HP でチェックを。③がわかりやすいです。

①環境放射線等モニタリング公開システム
<http://housyasen.taiki.go.jp/>

②ただいまの空間線量 ホワイトフード
<http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/>

③ 放射線モニタリング情報 規制委員会
<http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/area.html>

出典 1) と 2) は HP 「気象予報士 Kasayan のお天気放談」 より
<http://blog.livedoor.jp/kasayan77/tag/%E5%81%8F%E8%A5%BF%E9%A2%A8>
3) は 「福島第一原発周辺の風向きマップ」 より
<http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/weather/gpv/wind/>

(北朝鮮の核実験実施の報により緊急にまとめました。気象は素人であり解釈の間違いがあるかもしれません。ご参考までにお知らせします。詳しくは上記 HP でご確認を 三陸の海・岩手の会 永田)